

55 Jahre
1956-2011



Was uns wichtig ist

- Kundenzufriedenheit ist einer unserer obersten Unternehmensgrundsätze. Diese erreichen wir durch hohe Qualität unserer Produkte und unserem kundenorientierten Service.

Unser Qualitätsanspruch wird gestützt durch ein Qualitätsmanagement, das die Anforderungen der DIN EN ISO 9001 erfüllt.

An erster Stelle steht der Mensch, als Kunde, als Mitarbeiter, als Lieferant.

Probleme werden partnerschaftlich und kulant gelöst. Der Umgang mit Geschäftspartnern und Mitarbeitern ist stets menschlich und fair.

Wir vernachlässigen bei unseren Handlungen nie unsere hohe Achtung vor Umwelt und Natur.

(Auszüge aus der Präambel unseres QM-Handbuches)

- Wir beraten Sie sachkundig und umfassend, wenn erforderlich auch vor Ort, immer mit dem Ziel vor Augen, stets die passende Antwort auf Ihre Frage zu finden.

Sonderanfertigungen - kein Problem!

Wir fertigen kurzfristig alle gewünschten Sondermaße und erdenken technische Lösungen für Ihre speziellen Probleme, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Sollten Ihre Netze einmal beschädigt werden, reparieren wir oder liefern umgehend Ersatzteile und Reparaturmittel, damit Sie möglichst geringe Nutzungsausfälle haben.

Alle Artikel dieses Katalogs sind ab Lager lieferbar und werden direkt nach Bestelleingang versendet. Netze, die nach Ihren Maßangaben gefertigt werden, liefern wir innerhalb weniger Tage.

Wenn eine komplette Montage vor Ort gewünscht wird, steht Ihnen unser Servicepersonal zur Verfügung.

Sie erreichen uns jederzeit per E-Mail, per Fax oder persönlich per Telefon.

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Ihr Dost-Team

Information



Das DOST-Logo ist das Firmen-Logo und steht für das Unternehmen Bruno Dost GmbH, das 1956 gegründet wurde.



Das DONET-Logo ist unser Marken-Logo und steht für die Produkte, die bei uns angefertigt werden. Ein Gütesiegel für erstklassige Qualität.

Technische Information	4 - 5
Fußball	6 - 9
Jugendfußball	10 - 13
Handball	14 - 15
Volleyball	16 - 19
Beachvolleyball	20 - 23
Badminton	24 - 25
Tennis	26 - 29
Hallenhockey, Feldhockey, Eishockey	30 - 31
Wasserball, Radball, Basketball	32 - 33
Kletternetze	34
Schutznetze für Hammerwurf und Diskus	35
Standard-Netzmaterial	36 - 37
Abdeckplanen	38-39

Für Tornetze spiegeln sich die Anforderungen und Klassifizierungen in den Europäischen Normen wieder.

Fußball und Jugendfußball:

DIN EN 748

Handball und Hallenhockey:

DIN EN 749

Feldhockey: DIN EN 750

Wichtige technische Daten

Maximale Maschenweite beträgt für

Fußball	120 mm
Jugendfußball	120 mm
Handball	100 mm
Hockey	45 mm

Die Höchstzugkraft von Netzmaschen ist wie folgt klassifiziert

Klasse A	mindestens 1800 N
Klasse B	mindestens 1080 N
Klasse C	mindestens 792 N

Die Höchstzugkraft der Spannlängen ist wie folgt klassifiziert

Klasse Z:	mindestens 7.000 N (ca. 7-8 mmø)
Klasse Y:	mindestens 3.000 N (ca. 4-5 mmø)

Charakteristische Merkmale der unterschiedlichen Produktionstechniken

GEKNOTETE NETZE

Geknotete Netze werden aus gedrehtem oder geflochtenem Garn hergestellt.

Unsere geknoteten Netze sind knotenfixiert und formstabil. Sie haben eine geringere Dehnung als knotenlose Netze und somit eine bessere Flächenstabilität.

Diese Verarbeitungsweise macht sie für höchste Belastung geeignet.


Geknotete Netze lassen sich leicht manuell reparieren.




KNOTENLOSE NETZE

Knotenlose Netze werden überwiegend aus Polypropylen gewirkt. Die locker gewirkten Netze haben einen weichen Fall, sind voluminöser und erscheinen dadurch kräftiger als geknotete Netze. Die besondere Struktur der Garne verursacht jedoch eine geringere Belastbarkeit. Maßgenauigkeit und Flächenstabilität können wir wegen der hohen Flexibilität (Dehnung) nur bedingt garantieren.

Reparaturen können nur mit Spezialmaschinen optisch einwandfrei durchgeführt werden.





PE = Polyethylen, **PP** = Polypropylen hochfest, **PES** = Polyester, **Nylon** = Polyamid

Die physikalischen Eigenschaften von Netzen sind in den Europäischen Normen über die Höchstzugkraft der Netzmusche definiert. Das Prüfverfahren ist nach EN ISO 1806 geregelt:

Zur Prüfung der Maschenreißkraft werden aus dem Netz Maschen herausgeschnitten. Diese Netzprobe wird zwischen zwei Zughaken einer Prüfmaschine eingespannt und bis zum Durchbruch belastet (s. Skizze).





UNSER TIPP:
Tornetze aus Polyethylen 4 mm mit dem
besten Preis-Leistungsverhältnis!
Höhere Maschenfestigkeit =
längere Lebensdauer!

Unsere Netze
unterliegen
regelmäßigen
Qualitäts-
Kontrollen!

Entsprechend
DIN EN 748
haben unsere
Fußball- und
Jugendfuß-
ball-Netze eine
Maschenweite
von 120 mm

Fußball-Tornetze DIN EN 748
7,50 m x 2,50 m | Tiefe: 0,80/1,50 m

GEKNOTET

Polyethylen, ca. 3 mm
Art.-Nr. 7010-1 grün

Polyethylen, ca. 4 mm
Art.-Nr. 7012-1 grün
Art.-Nr. 7012-4 orange

Nylon, ca. 3 mm
Art.-Nr. 7016-3 schwarz

Nylon, ca. 4 mm
Art.-Nr. 7017-0 weiß

KNOTENLOS

Polypropylen, ca. 3 mm
Art.-Nr. 6818-21 grün

Polypropylen, ca. 4 mm
Art.-Nr. 6819-20 weiß
Art.-Nr. 6819-21 grün

Polypropylen, ca. 5 mm
Art.-Nr. 6930-20 weiß
Art.-Nr. 6930-21 grün

Polyester, ca. 4 mm
Art.-Nr. 6817-20 weiß

Fußball-Tornetze DIN EN 748
7,50 m x 2,50 m | Tiefe: 0,80/2,00 m

GEKNOTET

Polyethylen, ca. 3 mm
Art.-Nr. 7020-1 grün
Art.-Nr. 7020-4 orange

Polyethylen, ca. 4 mm
Art.-Nr. 7022-1 grün

Nylon, ca. 4 mm
Art.-Nr. 7027-0 weiß

KNOTENLOS

Polypropylen, ca. 3 mm
Art.-Nr. 6828-21 grün

Polypropylen, ca. 4 mm
Art.-Nr. 6829-20 weiß
Art.-Nr. 6829-21 grün

Polypropylen, ca. 5 mm
Art.-Nr. 6931-20 weiß
Art.-Nr. 6931-21 grün

Polyester, ca. 4 mm
Art.-Nr. 6827-20 weiß



Fußball-Tornetze DIN EN 748
7,50 m x 2,50 m | Tiefe: 2,00/2,00 m

GEKNOTET

Polyethylen, ca. 4 mm
Art.-Nr. 7432-1 grün

Nylon, ca. 4 mm
Art.-Nr. 7437-0 weiß

KNOTENLOS

Polypropylen, ca. 4 mm
Art.-Nr. 6789-20 weiß
Art.-Nr. 6789-21 grün

Polypropylen, ca. 5 mm
Art.-Nr. 6934-20 weiß
Art.-Nr. 6934-21 grün

Polyester, ca. 4 mm
Art.-Nr. 6787-20 weiß



Fußball-Tornetze DIN EN 748
7,50 m x 2,50 m | Tiefe: 1,00/2,25 m

GEKNOTET

Polyethylen, ca. 3 mm
Art.-Nr. 7410-1 grün

Polyethylen, ca. 4 mm
Art.-Nr. 7412-1 grün

KNOTENLOS

Polypropylen, ca. 3 mm
Art.-Nr. 6961-21 grün

Polypropylen, ca. 4 mm
Art.-Nr. 6962-20 weiß
Art.-Nr. 6962-21 grün



WERBUNG, die ins Auge fällt aber nicht die Sicht behindert!



Fußball-Tornetze DIN EN 748

7,50 m x 2,50 m | Tiefe: 0,80/1,50 m

Polypropylen, ca. 4 mm, knotenlos
diagonale Farbstreifen

- Art.-Nr. 7491-1 grün/weiß
- Art.-Nr. 7491-2 blau/weiß
- Art.-Nr. 7491-3 rot/weiß
- Art.-Nr. 7491-4 schwarz/weiß
- Art.-Nr. 7491-5 schwarz/gelb
- Art.-Nr. 7491-6 blau/gelb

Fußball-Tornetze DIN EN 748

7,50 m x 2,50 m | Tiefe: 0,80/2,00 m

Polypropylen, ca. 4 mm, knotenlos
diagonale Farbstreifen

- Art.-Nr. 7492-1 grün/weiß
- Art.-Nr. 7492-2 blau/weiß
- Art.-Nr. 7492-3 rot/weiß
- Art.-Nr. 7492-4 schwarz/weiß
- Art.-Nr. 7492-5 schwarz/gelb
- Art.-Nr. 7492-6 blau/gelb

**Unsere Netze
unterliegen
regelmäßigen
Qualitäts-
Kontrollen!**



Fußball



zweifarbig



Fußball-Tornetze DIN EN 748

7,50 m x 2,50 m | Tiefe: 2,00/2,00 m

Polypropylen, ca. 4 mm, knotenlos
diagonale Farbstreifen

- Art.-Nr. 7494-1 grün/weiß
- Art.-Nr. 7494-2 blau/weiß
- Art.-Nr. 7494-3 rot/weiß
- Art.-Nr. 7494-4 schwarz/weiß
- Art.-Nr. 7494-5 schwarz/gelb
- Art.-Nr. 7494-6 blau/gelb

Balltragenetze

Maschenweite 100 mm

Polyethylen, ca. 2,5 mm, orange
mit Zug- und Trageschnur

- | | | |
|-----------------|-----|----------|
| Art.-Nr. 7241-4 | bis | 3 Bälle |
| Art.-Nr. 7242-4 | bis | 6 Bälle |
| Art.-Nr. 7243-4 | bis | 9 Bälle |
| Art.-Nr. 7244-4 | bis | 12 Bälle |

Maschenweite 50 mm

Polypropylen, ca. 2,5 mm, weiß
mit Zug- und Trageschnur

- | | | |
|-----------------|-----|----------|
| Art.-Nr. 7247-3 | bis | 3 Bälle |
| Art.-Nr. 7247-6 | bis | 6 Bälle |
| Art.-Nr. 7247-9 | bis | 9 Bälle |
| Art.-Nr. 7247-0 | bis | 12 Bälle |

Kettenbeschwerung

für Tornetze

Kette im Kunststoffschlauch

10,5 m lang, ca. 800 g/lfm.
Art.-Nr. 1196-24

Kette im Kunststoffschlauch

11,5 m lang, ca. 800 g/lfm.
Art.-Nr. 1196-25

Art.-Nr. 1196-24 und 1196-25





**Netzmaße und
Material-
anforderungen
gemäß
DIN EN 748**

**Material- und
Montagezubehör
für Sportschutz-
netze ab S. 36**

Jugend-FB-Tornetze DIN EN 748

5,15 m x 2,05 m | Tiefe: 0,80/1,50 m

GEKNOTET

Polyethylen, ca. 3 mm

Art.-Nr. 7520-1 grün

Polyethylen, ca. 4 mm

Art.-Nr. 7522-1 grün

KNOTENLOS

Polypropylen, ca. 3 mm

Art.-Nr. 6920-21 grün

Polypropylen, ca. 4 mm

Art.-Nr. 6922-20 weiß

Art.-Nr. 6922-21 grün

Jugend-FB-Tornetze DIN EN 748 ^{*)}

5,15 m x 2,05 m | Tiefe: 1,00/1,00 m

GEKNOTET

Polyethylen, ca. 3 mm

Art.-Nr. 7030-1 grün

Polyethylen, ca. 4 mm

Art.-Nr. 7032-1 grün

KNOTENLOS

Polypropylen, ca. 3 mm

Art.-Nr. 6838-21 grün

Polypropylen, ca. 4 mm

Art.-Nr. 6839-20 weiß

Art.-Nr. 6839-21 grün



^{*)} Materialanforderung gem. DIN EN 748, Tortiefe abweichend wie beschrieben.



Jugend-FB-Tornetze DIN EN 748

5,15 m x 2,05 m | Tiefe: 0,90/2,00 m

GEKNOTET

Polyethylen, ca. 3 mm

Art.-Nr. 7510-1 grün

Polyethylen, ca. 4 mm

Art.-Nr. 7512-1 grün

KNOTENLOS

Polypropylen, ca. 3 mm

Art.-Nr. 6910-21 grün

Polypropylen, ca. 4 mm

Art.-Nr. 6911-20 weiß

Art.-Nr. 6911-21 grün





Jugend-FB-Tornetze DIN EN 748
5,15 m x 2,05 m | Tiefe: 0,80/1,50 m

Polypropylen, ca. 4 mm, knotenlos
diagonale Farbstreifen

Art.-Nr. 7496-1 grün/weiß
Art.-Nr. 7496-2 blau/weiß
Art.-Nr. 7496-3 rot/weiß
Art.-Nr. 7496-4 schwarz/weiß
Art.-Nr. 7496-5 schwarz/gelb
Art.-Nr. 7496-6 blau/gelb

Jugend-FB-Tornetze DIN EN 748 ^{*)}
5,15 m x 2,05 m | Tiefe: 1,00/1,00 m

Polypropylen, ca. 4 mm, knotenlos
diagonale Farbstreifen

Art.-Nr. 7495-1 grün/weiß
Art.-Nr. 7495-2 blau/weiß
Art.-Nr. 7495-3 rot/weiß
Art.-Nr. 7495-4 schwarz/weiß
Art.-Nr. 7495-5 schwarz/gelb
Art.-Nr. 7495-6 blau/gelb

^{*)} Materialanforderung gem. DIN EN 748,
Tortiefe abweichend wie beschrieben.

**Netzmaße und
Material-
anforderungen
gemäß
DIN EN 748**

**Material- und
Montagezubehör
für Schutznetze
ab Seite 36**





zweifarbig



Balltragenetze

Maschenweite 100 mm

Polyethylen, ca. 2,5 mm, orange mit Zug- und Trageschnur

Art.-Nr. 7241-4	bis	3 Bälle
Art.-Nr. 7242-4	bis	6 Bälle
Art.-Nr. 7243-4	bis	9 Bälle
Art.-Nr. 7244-4	bis	12 Bälle

Maschenweite 50 mm

Polypropylen, ca. 2,5 mm, weiß mit Zug- und Trageschnur

Art.-Nr. 7247-3	bis	3 Bälle
Art.-Nr. 7247-6	bis	6 Bälle
Art.-Nr. 7247-9	bis	9 Bälle
Art.-Nr. 7247-0	bis	12 Bälle

Kettenbeschwerung für Tornetze

Kette im Kunststoffschlauch

7,0 m lang, ca. 800 g/lfm.
Art.-Nr. 1196-21

Kette im Kunststoffschlauch

8,0 m lang, ca. 800 g/lfm.
Art.-Nr. 1196-22

Art.-Nr. 1196-21 und Art.-Nr. 1196-22








EXKLUSIV

Handball-Tornetze DIN EN 749

3,10 m x 2,10 m | Tiefe: 0,80/1,00 m

Maschenweite 100 mm

Alle Netze sind zusätzlich
ausgestattet mit:

-  Spannleine im Dach, 6 mm, mit Schnellspanner für schnelle und sichere Befestigung
-  Zusätzliche Spannleine, 6 mm, zur Netzbefestigung im Bodenbereich
-  Elastikleine zur schonenden Netzbefestigung am Torrahmen

GEKNOTET

Polyethylen, ca. 4 mm

Art.-Nr. 7050-1 grün, Klasse A

Nylon, ca. 4 mm

Art.-Nr. 7055-0 weiß, Klasse A

Art.-Nr. 7055-6 gelb, Klasse A

KNOTENLOS

Polypropylen, ca. 4 mm

Art.-Nr. 6851-20 weiß, Klasse B

Art.-Nr. 6851-21 grün, Klasse B

Polypropylen, ca. 5 mm

Art.-Nr. 6940-20 weiß, Klasse A

Art.-Nr. 6940-21 grün, Klasse A

Polyester, ca. 4 mm

Art.-Nr. 6850-20 weiß, Klasse B

Handball-Tornetze DIN EN 749

3,10 m x 2,10 m | Tiefe: 0,80/1,00 m

Maschenweite 100 mm

GEKNOTET

Polyethylen, ca. 3 mm

Art.-Nr. 7040-1 grün

Polyethylen, ca. 4 mm

Art.-Nr. 7042-1 grün

Nylon, ca. 4 mm

Art.-Nr. 7045-0 weiß

Art.-Nr. 7045-6 gelb

KNOTENLOS

Polypropylen, ca. 3 mm

Art.-Nr. 6848-21 grün

Polypropylen, ca. 4 mm

Art.-Nr. 6849-20 weiß

Art.-Nr. 6849-21 grün

Polypropylen, ca. 5 mm

Art.-Nr. 6938-20 weiß

Art.-Nr. 6938-21 grün

Polyester, ca. 4 mm

Art.-Nr. 6847-20 weiß

Material-
anforderungen
gemäß
DIN EN 749



Handball-Tornetze DIN EN 749

3,10 m x 2,10 m | Tiefe: 0,80/1,00 m

Maschenweite 45 mm

GEKNOTET

Polyethylen, ca. 3 mm

Art.-Nr. 7070-1 grün

Nylon, ca. 4 mm

Art.-Nr. 7074-1 grün

KNOTENLOS

Polypropylen, ca. 3 mm

Art.-Nr. 6860-21 grün

Polypropylen, ca. 4 mm

Art.-Nr. 6861-21 grün

Handball-Fangnetze

3,00 m x 2,00 m

Maschenweite 100 mm

GEKNOTET

Nylon, ca. 4 mm

Art.-Nr. 7058-0 weiß

KNOTENLOS

Polypropylen, ca. 4 mm

Art.-Nr. 7057-0 weiß

Art.-Nr. 7057-1 grün

Polypropylen, ca. 5 mm

Art.-Nr. 7059-0 weiß

Art.-Nr. 7059-1 grün

Handball Netzzubehör

Spannleinen für Tornetze

zur Befestigung zwischen den Torbügeln

Polypropylen, ca. 6 mm, 4 m lang

Art.-Nr. 1195-02

Art.-Nr. 1195-04 mit Schnellspanner

Gummi-Spannleinen

zur schonenden Befestigung

der Netzkante am Torrahmen

PES-ummantelt, ca. 6 mm, 6,5 m lang,
beidseitig mit Haken

Art.-Nr. 1196-01

Bleibeschwerung im Gurtband 400g/lfm.

vernäht am Tornetz oder am Fangnetz

Art.-Nr. 90314

Kettenbeschwerung für Tornetze

ca. 800g/lfm., 5 m lang

Kette im Kunststoffschlauch

Art.-Nr. 1196-20


Art.-Nr. 1196-01 Gummi-Spannleine



Spannleine mit Schnellspanner

Art.-Nr. 1195-04





DVV-1 geprüft
DVV-2 geprüft
DW geprüft



Volleyball-Turniernetze DVV-1
Bundes- u. Regionalliga, intern. Wettkämpfe

Nach neuester internationaler Vorschrift
Oben Polyester-Gurtband, 70 mm breit
Unten Polyester-Gurtband, 50 mm breit
6-Punkt-Aufhängung mit
6 Spannleinen und Schnellspannern,
seitliche Stabilisierungsstäbe aus
Glasfaser-Polyester vernäht
Kevlar-Seil, ca. 5 mm, 11,7 m lang
Netz schwarz, Maschenweite 100 mm
Netzgröße 9,5 x 1,0 m

Art.-Nr. 7267-4 **Polypropylen, ca. 3 mm**

Art.-Nr. 7268-4 **Polypropylen, ca. 4 mm**



Art.-Nr. 7267-4
Art.-Nr. 7116-0




Volleyball-Turniernetze DVV-2
Ober-/Landes-/Verbandsliga bis Kreisklasse


Nach neuester internationaler Vorschrift
Oben Polyester-Gurtband, 70 mm breit
Unten Polyester-Gurtband, 50 mm breit
4-Punkt-Aufhängung mit
4 Spannleinen und Schnellspannern,
seitliche Stabilisierungsstäbe aus
Glasfaser-Polyester vernäht
Netz Polypropylen, ca. 3 mm, schwarz
Maschenweite 100 mm
Netzgröße 9,5 x 1,0 m

mit Stahlseil ca. 4 mm, 11,7 m lang
Art.-Nr. 7263-3

mit Kevlarseil ca. 5 mm, 11,7 m lang
Art.-Nr. 7263-4



Art.-Nr. 7263-4



Volleyball-Turniernetze DW Schulsport und Freizeit

Ausführung wie DVV-2 Netze, jedoch Polyester-Gurtband nur an der Oberkante und nur 50 mm breit
Netz Polypropylen, ca. 3 mm
Netzmaß 9,5 x 1,0 m

mit Stahlseil ca. 4 mm, 11,7 m lang
Art.-Nr. 7233-3

mit Kevlarseil ca. 5 mm, 11,7 m lang
Art.-Nr. 7233-4


Kunststoffring als Seilstopper verhindert ungewolltes Rausziehen des Spannseils



Seitliche Spannleine mit Schnellspanner / Schnellverschluss



Art.-Nr. 7233-4



Volleyball-Trainingsnetze

Oberkante mit Polyester-Gewebegurt,
50 mm breit, weiß
Stahl-Spannseil, verzinkt, 11,7 lang
inklusive seitliche Spannleinen
Maschenweite 100 mm, schwarz
Netzgröße 9,5 x 1,0 m

Polyethylen, ca. 2 mm, Stahlseil 3 mmø
Art.-Nr. 7201-3

Polyethylen, ca. 3 mm, Stahlseil 4 mmø
Art.-Nr. 7203-3

Volleyball-Freizeitnetze

Oberkante mit PVC-Einfassung,
38 mm breit, weiß
PE-Spannseil, ca. 5 mm, 12,0 m lang
inklusive seitliche Spannleinen
Maschenweite 100 mm, schwarz
Netzgröße 9,5 x 1,0 m

Polyethylen, ca. 2 mm
Art.-Nr. 7210-3

Art.-Nr. 7201-3



Art.-Nr. 7203-3



Art.-Nr. 7210-3



Art.-Nr. 7201-3



Art.-Nr. 7112-0



Art.-Nr. 1192-04 und Art.-Nr. 1193-05



Zweiteilige Antenne
mit innenliegender
Verbindung.



Volleyball-Zubehör

Antenne, zweiteilig, DVV-1 geprüft



komplett mit Haltetasche
Art.-Nr. 7115-1

Antenne, einteilig, DVV-1 geprüft



komplett mit Haltetasche
Art.-Nr. 7116-0

Haltetasche für Antenne, weiß

Art.-Nr. 7114-0

Antennen-Stab, einteilig

Art.-Nr. 7114-5

Ersatz-Kevlarseil, 5 mm, 11,7 m lang

Art.-Nr. 1193-05

Ersatz-Drahtseil, 4 mm, 11,7 m lang

Art.-Nr. 1192-04

Netzbügel für Volleyball-Netz

Art.-Nr. 7112-0

Spannleine mit Schnellspanner, 6 mm

1,60 m lang, Art.-Nr. 7110-0

Art.-Nr. 7115-1



Art.-Nr. 7116-0





Beachvolleyball-Turniernetze

DW-1 geprüft

Nach neuester internationaler Vorschrift
Ringsum PVC-Einfassung, 75 mm breit,
oben Kevlar-Seil, ca. 5 mm, 11,7 m lang
seitliche Stabilisierungsstäbe aus
Glasfaser-Polyester vernäht
4-Punkt-Aufhängung mit 4 seitlichen
Spannleinen und Schnellspannern
Netz: Maschenweite 100 mm, schwarz
Netzgröße 8,5 x 1,0 m

Polyester, ca. 3 mm

Art.-Nr. 7220-25 Einfassung pink

Polypropylen, ca. 3 mm

Art.-Nr. 7221-25 Einfassung pink

Art.-Nr. 7221-65 Einfassung gelb

Art.-Nr. 7221-75 Einfassung blau

Beachvolleyball-Turniernetze

Schulsport und Freizeit

Ringsum PVC-Einfassung, 75 mm breit
Polyester-Spannseil, ca. 6 mm, 12 m lang
seitliche Stabilisierungsstäbe (GFK), ver-
näht, inkl. seitliche Spannleinen
Netz: Maschenweite 100 mm, schwarz

► Netz 9,5 x 1,0 m

Polypropylen, ca. 3 mm

Art.-Nr. 7218-60 Einfassung gelb


► Netz 8,5 x 1,0 m

Polypropylen, ca. 3 mm

Art.-Nr. 7218-65 Einfassung gelb




Art.-Nr. 7218-60 und Art.-




Art.-Nr. 7221-75

Art.-Nr. 7116-2





Nr. 7218-65



Beachvolleyball-Training

Polyethylen, ca. 2 mm, schwarz
inkl. seitliche Spannleinen
Maschenweite 100 mm

► Netzgröße 9,5 x 1,0 m

Oberkante mit PVC-Einfassung, 50 mm

PES-Spannseil, ca. 6 mm, 11,7 m lang
Art.-Nr. 7214-20 Einfassung pink
Art.-Nr. 7214-60 Einfassung gelb

Ringsum PVC-Einfassung, 75 mm

Stahl-Spannseil, ca. 3 mm, 11,7 m lang
Art.-Nr. 7216-20 Einfassung pink
Art.-Nr. 7216-60 Einfassung gelb

► Netzgröße 8,5 x 1,0 m


Oberkante mit PVC-Einfassung, 50 mm

PES-Spannseil, ca. 6 mm, 10,7 m lang
Art.-Nr. 7214-25 Einfassung pink
Art.-Nr. 7214-65 Einfassung gelb

Ringsum PVC-Einfassung, 75 mm

Stahl-Spannseil, ca. 3 mm, 10,7 m lang
Art.-Nr. 7216-25 Einfassung pink
Art.-Nr. 7216-65 Einfassung gelb

Art.-Nr. 7214-20



Art.-Nr. 7214-60



Art.-Nr. 7216-60





Beachvolleyball-Zubehör

Antenne, einteilig, DVV-1 geprüft
komplett mit gelber Haltetasche
Art.-Nr. 7116-2



Antenne, zweiteilig, gelbe Haltetasche
Art.-Nr. 7115-2

Haltetasche für Antenne, gelb
Art.-Nr. 7114-2

Markierungslinien für Feld 8 x 16 m
mit Haspel und Erdankern
Art.-Nr. 7228-1 25 mm breit, rot
Art.-Nr. 7228-5 50 mm breit, blau

Netzbügel für Volleyball-Netz
Art.-Nr. 7112-0

Sand-Kit bestehend aus
4 Dreieck-Scheiben mit Leine + Haken
4 Rund-Scheiben mit Elastikleine + Haken
2 Unterlagen für Pfosten
Art.-Nr. 7227-7

Gurtspanner mit Ratsche + Haken
PES-Gurt, 25 mm breit, 1,0 m Nutzlänge
Art.-Nr. 7191-0 (Abb. Seite 25)

Gurtspanner mit Klemmschloss + Haken
PES-Gurt, 25 mm breit, 1,5 m Nutzlänge
Art.-Nr. 7190-0 (Abb. Seite 25)

Art.-Nr. 7115-2

Art.-Nr. 7116-2



Beachvolleyball-Netzanlage „Baltic“

bestehend aus:

Volleyball-Netz: 9,5 x 1,0 m,

Polyethylen ca. 2 mm,
Maschenweite 100 mm, schwarz
Ringsum PVC-Einfassung, 75 mm breit
Polyester-Spannseil, ca. 6 mm, 11,70 m

Netzpfosten: beschichtetes Stahlrohr
ca. 30 mm, komplett mit regulierbaren
Spannleinen und Erdankern


Spielfeldmarkierung: 25 mm breit, rot
für Feldgröße 9 x 18 m
komplett mit Erdankern und Haspel

Sand-Kit:

4 Dreieck-Scheiben mit Leine und Haken
zur Verspannung der Netzpfosten
4 Rund-Scheiben mit Elastikleine und
Haken zur Verspannung der Markierungslinien
2 Unterlagen für Pfosten

Tragetasche aus Polyester-Gewebe

Art.-Nr. 7222-2 Einfassung pink



Art.-Nr. 7228-1



Art.-Nr. 7228-5





Volleyball-Freizeit-Set

bestehend aus:

Volleyball-Netz: 9,5 x 1,0 m,

Polyethylen, ca. 2 mm,

Maschenweite 100 mm, schwarz

Oberkante PVC-Einfassung, 50 mm breit

Polyester-Spannseil, ca. 6 mm, 12 m lang

Netzpfosten: beschichtetes Stahlrohr
ca. 30 mm, mit regulierbaren Spannleinen
und Erdankern

Spielfeldmarkierung: 25 mm breit, rot
für Feldgröße 9 x 18 m
mit Erdanker und Haspel

Tragetasche aus Polyester-Gewebe

Art.-Nr. 7213-1 Einfassung pink

Art.-Nr. 7213-2 Einfassung gelb

Volleyball-Home-Set

bestehend aus:

Volleyball-Netz: 6,0 x 1,0 m

Polyethylen, ca. 2 mm

Maschenweite 100 mm, schwarz

Oberkante PVC-Einfassung, 50 mm breit

Polyester-Spannseil, ca. 6 mm, 7 m lang

Netzpfosten: beschichtetes Stahlrohr
ca. 30 mm, mit regulierbaren Spannleinen
und Erdankern

Spielfeldmarkierung: 25 mm breit, rot
für Feldgröße 5,18 x 13,40 m
mit Erdanker und Haspel

Tragetasche aus Polyester-Gewebe

Art.-Nr. 7212-1 Einfassung pink


Art.-Nr. 7212-2 Einfassung gelb



Art.-Nr. 7222-2



Art.-Nr. 7213-2 und 7212-2





Badminton-Turniernetze

DIN EN 1509

Polyester-Gurteinfassung ringsum, oben ca. 38 mm breit, unten und seitlich ca. 20 mm breit, Glasfaser-Polyesterstäbe in den seitlichen Bänderfassungen vernäht, Maschenweite 18 mm, Farbe schwarz, seitliche Spannleinen, Kevlarseil ca. 4 mm, 8,00 m lang Netzgröße 6,02 m x 0,76 m

Art.-Nr. 7123-3 **Nylon, ca. 1,2 mm**

Art.-Nr. 7125-3 **Nylon, ca. 1,6 mm**

Badminton-Turniernetze

Polyester-Gurteinfassung ringsum, oben ca. 38 mm breit, unten und seitlich ca. 20 mm breit, Maschenweite 18 mm, Farbe schwarz, seitliche Spannleinen, Stahlseil ca. 3 mm, 6,60 m lang Netzgröße 6,02 m x 0,76 m

Art.-Nr. 7119-3 **Nylon, ca. 1,2 mm**

Art.-Nr. 7121-3 **Nylon, ca. 1,6 mm**

Badminton-Trainingsnetze

Nylon-Netz ca. 1 mm, Maschenweite 18 mm, Oberkante PVC-Einfassung 38 mm breit, unten + seitlich Einfassung 10 mm breit, Nylon-Spannseil ca. 4 mm, 6,60 m lang Netzgröße 6,02 m x 0,76 m


Art.-Nr. 7118-5 **Netzfarbe rot**

Art.-Nr. 7118-3 **Netzfarbe schwarz**


Art.-Nr. 7123-3



Art.-Nr. 7119-3



Art.-Nr. 7118-5





Badminton-Netzgarituren

Ausführung wie Art. 7119-3 + 7121-3,
Polyester-Gurteinfassung ringsum,
seitliche Spannleinen
Kevlarseil ca. 4 mm
Netzgröße 6,02 x 0,76 m

- ▶ **2 Netze auf 15 m Kevlarseil, 4 mm**
Art.-Nr. 7126-3 **Nylon, ca. 1,2 mm**
Art.-Nr. 7129-3 **Nylon, ca. 1,6 mm**
- ▶ **3 Netze auf 23 m Kevlarseil, 4 mm**
Art.-Nr. 7127-3 **Nylon, ca. 1,2 mm**
Art.-Nr. 7130-3 **Nylon, ca. 1,6 mm**
- ▶ **4 Netze auf 31 m Kevlarseil, 4 mm**
Art.-Nr. 7128-3 **Nylon, ca. 1,2 mm**
Art.-Nr. 7131-3 **Nylon, ca. 1,6 mm**

Badminton-Freizeit-Set

bestehend aus:

Netz: Nylon ca. 1 mm, Farbe rot,
Maschenweite 18 mm,
oben mit PVC-Einfassung 38 mm breit
Netzgröße 6,02 m x 0,76 m

Netzpfeosten: beschichtetes Stahlrohr
ca. 30 mm, regulierbare Spannleinen
und Erdankern

Spielfeldmarkierung: 6 mm breit, gelb
für Feld 5,18 x 13,40 m
mit Erdankern und Haspel


Tragetasche: Polyester-Gewebe

Art.-Nr. 7135-1

Badminton-Zubehör

Gurtspanner mit Klemmschloss
Haken, Polyester-Gurtband 25 mm,
Nutzlänge 1,00 m
Art.-Nr. 7190-0

Gurtspanner mit Ratsche
Haken, Polyester-Gurtband 25 mm,
Nutzlänge 1,50 m
Art.-Nr. 7191-0



Art.-Nr. 7190-0

Art.-Nr. 7191-0

Art.-Nr. 7127-3



Art.-Nr. 7135-1

Art.-Nr. 7135-1



Tennisnetze DIN EN 1510

Oberkante eingefasst mit Polyester-Gurtband, UV-beständig, Maschenweite 45 mm, Stahlseil, PVC ummantelt, 5 mm, 13,50 m lang, Netzgröße 12,72 m x 1,07 m

mit 5 Doppelreihen

GEKNOTET

Polyethylen, ca. 2,0 mm

Art.-Nr. 3514-3 schwarz

Polyethylen, ca. 2,5 mm

Art.-Nr. 3516-3 schwarz

Polyethylen, ca. 3 mm

Art.-Nr. 3526-1 grün

Art.-Nr. 3526-3 schwarz

Art.-Nr. 3526-7 blau

Polyethylen, ca. 3,0 mm

Gurteinfassung auch unten und seitlich

Art.-Nr. 3528-1 grün

Art.-Nr. 3528-3 schwarz

Nylon, ca. 3,0 mm

Art.-Nr. 2525-3 schwarz

ohne Doppelreihen

GEKNOTET

Polyethylen, ca. 3,0 mm

Art.-Nr. 3023-1 grün

Art.-Nr. 3023-3 schwarz

Art.-Nr. 3023-7 blau

Polyethylen, ca. 3,0 mm

Gurteinfassung auch unten und seitlich

Art.-Nr. 3024-1 grün

Art.-Nr. 3024-3 schwarz

KNOTENLOS

Polypropylen, ca. 3,0 mm

Art.-Nr. 2037-1 grün

Art.-Nr. 2037-3 schwarz

Polypropylen, ca. 3,0 mm

Gurteinfassung auch unten und seitlich

Art.-Nr. 2038-1 grün

Art.-Nr. 2038-3 schwarz

Polyester, ca. 3,5 mm

Art.-Nr. 2031-3 schwarz

Polyester, PVC-beschichtet, ca. 4-5 mm


Netz und Gurtband PVC-beschichtet

Stahlseil, 4 mm, verzinkt

Art.-Nr. 2040-3 schwarz



Art.-Nr. 3516-3



Art.-Nr. 2037-1



Art.-Nr. 3526-3




Art.-Nr. 3528-3




Art.-Nr. 2525-3




Art.-Nr. 2038-3



Art.-Nr. 3023-1



Art.-Nr. 2040-3



Tennisnetz-Zubehör

Regulierband mit Verstellschlaufe (A)

Art.-Nr. 4007-00

Regulierband mit Klettverschluss (B)

Art.-Nr. 4008-00

Regulierband mit PVC-Steckschloss (C)

Art.-Nr. 4009-00

Regulierband mit Messingösen (D)

Art.-Nr. 4010-01

Stellschraube mit Kette (E)

Art.-Nr. 4011-00 Öse geschlossen

Art.-Nr. 4011-01 Öse offen

Erdanker-Versenknhülse

Art.-Nr. 4003-00

Single-Stütze, Tellerfuss Aluminium


Art.-Nr. 4004-00

Tennispfosten

Vierkantprofil mit abgerundeten Ecken
Aluminium, 80 x 80 mm, mattsilber eloxiert,
grün oder weiß kunststoffbeschichtet
Netzhaltestäbe, versenkbare Kurbel
Bodenhülsen mit Abdeckkappen
Art.-Nr. 6030

Tennispfosten

Aluminium, 83 mm \varnothing , mattsilber eloxiert,
grün oder weiß kunststoffbeschichtet
Innenverstrebungen, Netzhaltestäbe
versenkbare Kurbel
Bodenhülsen mit Abdeckkappen
Art.-Nr. 6020



Art.-Nr. 6030




Ersatz-Gurtband für Tennisnetze

Breite: 120 mm, mit Messingösen und
Anschlingleine, zur kompletten Überde-
ckung des alten Gurtbandes
Art.-Nr. 4030-00

Art.-Nr. 4030-00





Trenn-Netze für Tennishallen

Komplettausstattung mit Zubehör:

- Oberkante mit Karabinerhaken, 40 mm, versehen, 3 Stück per Meter,
- Unterkante mit Bleileine, 150g/m vernäht
- Stahlseil, verzinkt, 4 mm, 40 m lang mit zwei Spanschlössern und Seilklemmen

Nylon-Netz, geknotet, ca. 1,6 mm

Maschenweite 45 mm,
Farbe weiß, grün, schwarz
(andere Farben auf Anfrage)

Standardgröße 40 x 2,50 m

Art.-Nr. 2503

Standardgröße 40 x 3,00 m

Art.-Nr. 2505

Polypropylen, knotenlos, ca. 2,3 mm

Maschenweite 45 mm,
Farbe weiß, grün, schwarz

Standardgröße 40 x 2,50 m

Art.-Nr. 2506

Standardgröße 40 x 3,00 m

Art.-Nr. 2507

Empfehlung

Die beste Transparenz wird erreicht durch den Einsatz von Trenn-Netzen aus Nylon mit der Garnstärke 1,6 mm in einem dunklen Farbton und durch Ihre individuelle Maßanforderung.

Wir beraten Sie gerne, wenn die Standardware nicht Ihren Ansprüchen genügt.





**Material-
anforderungen
gemäß
DIN EN 750
DIN EN 749**

Feldhockey-Tornetze

DIN EN 750

Einschließlich Spannleine
Netzgröße 3,66 x 2,14 m
Tiefe oben 0,90 m, unten 1,20 m

► **Maschenweite 45 mm**

Polypropylen, ca. 3,0 mm, knotenlos
Art.-Nr. 6865-21 grün

Polypropylen, ca. 4,0 mm, knotenlos
Art.-Nr. 6866-21 grün

► **Maschenweite 30 mm**

Polypropylen, ca. 3,0 mm, knotenlos
Art.-Nr. 6867-21 grün

Netzhöhe 1,80 m

(nur bis Oberkante Spielbrett)
bitte gesondert anfragen



Hallenhockey-Tornetze

DIN EN 749

Einschließlich Spann- und Elastikleine
zur Netzbefestigung im Torrahmen
Netzgröße 3,10 x 2,10 m
Tiefe oben 0,80 m, unten 1,00 m

► **Maschenweite 45 mm,**

Polyethylen, ca. 3,0 mm, geknotet
Art.-Nr. 7070-1 grün

Polypropylen, ca. 3,0 mm, knotenlos
Art.-Nr. 6860-21 grün

Polypropylen, ca. 4,0 mm, knotenlos
Art.-Nr. 6861-21 grün

► **Maschenweite 30 mm,**

Polypropylen, ca. 3,0 mm, knotenlos
Art.-Nr. 6863-21 grün





Rollhockey-Tornetze

Maschenweite 45 mm
Inkl. Einhängenetze 1,80 x 1,10 m
Netzgröße 1,70 x 1,05 m
Tiefe oben 0,35 m, unten 0,92 m

Nylon, ca. 3,0 mm, geknotet
Art.-Nr. 7082-0 weiß

Eishockey-Tornetze System Ross

Maschenweite 40 mm
Netzgröße 1,93 x 1,30 m
Tiefe oben 0,40 m, unten 0,80 m

Polyester, ca. 4,0 mm, knotenlos
Art.-Nr. 7091-0 weiß



Eishockey-Tornetze System IIHF

Maschenweite 40 mm
Netzgröße 1,93 x 1,22 m
Tiefe oben 0,50 m, unten 1,00 m


Polyester, ca. 4,0 mm, knotenlos
Art.-Nr. 7097-0 weiß



Fangnetze für Eishockey-Tornetze

Maschenweite 40 mm
Netzgröße 1,93 x 1,30 m

Polyester, ca. 3,0 mm, knotenlos
Art.-Nr. 7093-0 weiß

Polyester, ca. 4,0 mm, knotenlos
Art.-Nr. 7094-0 weiß





Wasserball-Tornetze

Maschenweite 100 mm
Einschließlich Spannleine
Netzgröße 3,10 x 1,00 m

► **Tiefe oben 0,60, unten 1,30 m**

Polyethylen, ca. 3,0 mm
Art.-Nr. 7640-1 grün

► **Tiefe oben 0,80, unten 0,80 m**

Polyethylen, ca. 3,0 mm
Art.-Nr. 7641-1 grün

Polyethylen, ca. 4,0 mm
Art.-Nr. 7642-1 grün

Radball-Tornetze

Maschenweite 100 mm
Netzgröße 2,00 x 2,00 m
Tiefe oben und unten 0,80 m
Polyethylen, ca. 3,0 mm

Art.-Nr. 7085-1 grün



Wasser-, Rad-, Basketball



Basketball-Turniernetze DIN EN 1270

Nylon, ca. 4,0 mm
Art.-Nr. 7253-0 weiß

Nylon, ca. 6,0 mm
Art.-Nr. 7255-0 weiß

Mini-Tornetze

1,30 m x 0,90 m | Tiefe: 0,70/0,70 m

Polypropylen, ca. 2,3 mm, grün
Maschenweite 100 mm
Art.-Nr. 7649-31

Maschenweite 45 mm
Art.-Nr. 7649-11

Mini-Tornetze

3,00 m x 1,00 m | Tiefe: 1,00 m

Polypropylen, ca. 3,0 mm, grün
Maschenweite 100 mm
Art.-Nr. 7662-31

Basketball-Trainingsnetze

Polyethylen, ca. 3,0 mm
Art.-Nr. 7251-0 weiß

Mini-Tornetze

1,90 m x 1,30 m | Tiefe: 0,70/0,70 m

Polypropylen, ca. 2,3 mm, grün
Maschenweite 100 mm
Art.-Nr. 7659-31

Maschenweite 45 mm
Art.-Nr. 7659-11

Mini-Tornetze

3,00 m x 1,60 m | Tiefe: 1,00 m

Polypropylen, ca. 3,0 mm, grün
Maschenweite 100 mm
Art.-Nr. 7663-31





Kletterbrücke und -pyramide Klettertunnel

Bitte fordern Sie Informationsmaterial über unser umfangreiches Sortiment an Seilen, Tauen, Strickleitern und Klettergeräten mit Netzen an.



Hammerwurf- u. Diskusnetze



Hammerwurf- und Diskus-Schutznetze nach DIN EN 1263

Hergestellt aus hochfestem Polypropylen, in belastbarer, geknoteter Qualität mit einer Garnstärke von ca. 4,2 mm, Maschenweite 50 mm, Farbe grün. Die Oberkante und Seiten des Netzes sind mit einem Randseil, 8 mm \varnothing , verstärkt. Die Netze haben eine Energieaufnahme von mindestens 7,0 kJ.

Schutznetze

Gitterhöhe 4,0 m

Netzgröße 21,00 x 4,50 m,

Art.-Nr. 7951-1

Netzgröße 27,00 m x 4,50 m

Art.-Nr. 7953-1

Gitterhöhe 4,5 m auf 5,0 m ansteigend

Netzgröße 25,00 x 5,00/5,50 m

Art.-Nr. 7956-1

Gitterhöhe 5,0 m

Netzgröße 25,00 x 5,50 m

Art.-Nr. 7957-1

Gitterhöhe 5,5 m

Netzgröße 25,00 x 6,00 m

Art.-Nr. 7955-1

Gitterhöhe 7,0 m auf 9,0 m ansteigend

Netzgröße 26,00 x 7,50/9,50 m

Art.-Nr. 7959-1

Gitterhöhe 7,0 m auf 10,0 m ansteigend

Netzgröße 32,00 x 7,50/10,50 m

Art.-Nr. 7961-1

Zusatznetze

Für seitliche Klappen.

Netzgröße 2,00 x 5,50 m

Art.-Nr. 7965-1

Montage-Zubehör

Ausrüstung mit Randseil, 12mm \varnothing , oben und senkrecht im Netz, versehen mit Aufhänge-Kauschen in Pfostenlage.

Je Kausche ist ein Zugseil am Netz befestigt, wodurch eine schnelle und unproblematische Montage der Netze möglich ist.

Art.-Nr. 7969-1

Sandsäcke

Zur Fixierung der Netzunterkante.

Stabiles Polypropylengewebe, mit Verschlussleine -ohne Sandfüllung- Größe 0,50 x 0,70 m

Art.-Nr. 7970-0



Maschenweite 20 mm

GEKNOTET

020-10309	PE	1,0 mmø	hanff., schwarz
020-12100	Nylon	1,2 mmø	weiß
020-20100	Nylon	2,0 mmø	weiß

KNOTENLOS

020-23420	PP	2,3 mmø	weiß, grün, schwarz
-----------	----	---------	---------------------

Maschenweite 30 mm

GEKNOTET

030-10309	PE	1,0 mmø	hanff., schwarz
030-14303	PE	1,4 mmø	schwarz
030-20301	PE	2,0 mmø	grün
030-12100	Nylon	1,2 mmø	weiß
030-20100	Nylon	2,0 mmø	weiß

KNOTENLOS

030-23421	PP	2,3 mmø	grün
030-30421	PP	3,0 mmø	grün

Maschenweite 40 mm

GEKNOTET

040-12100	Nylon	1,2 mmø	weiß
040-20100	Nylon	2,0 mmø	weiß
040-30100	Nylon	3,0 mmø	weiß

Maschenweite 45 mm

GEKNOTET

045-20301	PE	2,0 mmø	grün
045-30301	PE	3,0 mmø	grün
045-40301	PE	4,0 mmø	grün
045-25419	PP	2,5 mmø	hanffarbig
045-30410	PP	3,0 mmø	weiß
045-40411	PP	4,0 mmø	grün
045-16100	Nylon	1,6 mmø	weiß
045-20100	Nylon	2,0 mmø	weiß
045-25100	Nylon	2,5 mmø	weiß
045-30110	Nylon	3,0 mmø	weiß
045-40110	Nylon	4,0 mmø	weiß

KNOTENLOS

045-23420	PP	2,3 mmø	weiß, grün, schwarz
045-30420	PP	3,0 mmø	weiß, grün
045-30423	PP	3,0 mmø	schwarz, rot, gelb
045-40420	PP	4,0 mmø	weiß, grün
045-30510	PES	3,0 mmø	weiß
045-40510	PES	4,0 mmø	weiß

Einfärben der Netze und schwerentflammbare Ausrüstung nach DIN 4102 B1 gegen Aufpreis möglich.

Maschenweite 60 mm

GEKNOTET

060-42411	PP	4,2 mmø	grün
-----------	----	---------	------

Maschenweite 100 mm

GEKNOTET

100-14303	PE	1,4 mmø	schwarz
100-20301	PE	2,0 mmø	grün
100-30301	PE	3,0 mmø	grün
100-40301	PE	4,0 mmø	grün, schwarz
100-45411	PP	4,5 mmø	grün, schwarz
100-45417	PP	4,5 mmø	blau
100-20100	Nylon	2,0 mmø	weiß
100-25100	Nylon	2,5 mmø	weiß
100-30100	Nylon	3,0 mmø	weiß
100-40110	Nylon	4,0 mmø	weiß

KNOTENLOS

100-23420	PP	2,3 mmø	weiß, grün
100-30420	PP	3,0 mmø	weiß, grün
100-40420	PP	4,0 mmø	weiß, grün
100-50420	PP	5,0 mmø	weiß, grün
100-40510	PES	4,0 mmø	weiß

Maschenweite 120 mm

GEKNOTET

120-30410	PP	3,0 mmø	weiß, grün
120-40410	PP	4,0 mmø	weiß, grün
120-40110	Nylon	4,0 mmø	weiß

KNOTENLOS

120-30420	PP	3,0 mmø	weiß, grün
120-40420	PP	4,0 mmø	weiß, grün
120-40510	PES	4,0 mmø	weiß

Maschenweite 130 mm

GEKNOTET

130-20301	PE	2,0 mmø	grün
130-30301	PE	3,0 mmø	grün
130-40301	PE	4,0 mmø	grün
130-40110	Nylon	4,0 mmø	weiß

KNOTENLOS

130-30421	PP	3,0 mmø	grün
130-40421	PP	4,0 mmø	grün

Alle Netze werden in quadratischer Maschenstellung geliefert. Wenn keine höhere Qualität gefordert ist, sind die Netzkanten mit der Randverstärkung STANDARD (ca. 6 mm) eingefasst. Weitere Randverstärkungen finden Sie nebenstehend.

Beim Fertigungsprozess sind, wie bei vielen textilen Materialien, Nähte notwendig, um die gewünschten Abmessungen herstellen zu können. Diese Ansatznähte wiederholen sich in regelmäßigen Abständen und stellen keine Minderung der Qualität dar.

STANDARD PLUS



EXTRA



SUPER



Karabinerhaken und Nylon-Ring



Anwendungshinweise

Für die Maße lose hängender Netze gilt:
geknotete Netze: liches Maß + 5-10 %
knotenlose Netze: liches Maß + 10-20 %

Im Außenbereich empfehlen wir PE- oder PP-Netze.

Im Innenbereich empfehlen wir Nylon-Netze.

In Netzanlagen, die vertikal raffbar sind, sollten nur geknotete Netze eingesetzt werden.

Standard-Material / Schutznetze

Randverstärkungen

STANDARD PLUS

Netzkante maschinell gesäumt

90210 8,0 mmø

Bleileine, ummantelt, am Netz vernäht

90212 Bleileine 150 g/m

90213 Bleileine 200 g/m

EXTRA

Netz mit Gurtband eingefasst

90310 40 mm breit

90316 100 mm breit

Bleileine im Gurtband vernäht

90312 Bleileine 150 g/m

90313 Bleileine 200 g/m

90314 Bleileine 400 g/m

SUPER

Netz mit stabiler Randleine manuell eingefasst

- fest mit dem Netz verbunden -

90410 Randleine 6 mmø

90411 Randleine 8 mmø

Bleileine am Netz fest verbunden

90412 Bleileine 150 g/m

90413 Bleileine 200 g/m

90414 Bleileine 400 g/m

Zubehör

STAHLSEILE

1152-03 verzinkt 3 mm

1152-04 verzinkt 4 mm

1152-05 verzinkt 5 mm

1152-06 verzinkt 6 mm

SPANNSCHLÖSSER

1171-11 verzinkt M 8 x 110

1171-14 verzinkt M 12 x 125

SEILKLEMMEN

1180-03 verzinkt 3 mm

1180-04 verzinkt 4-5 mm

1180-06 verzinkt 6 mm

KARABINERHAKEN am Netz montiert.

90600 verzinkt 30 mm


90601 verzinkt 40 mm

90603 verzinkt 60 mm


90605 Niro-Stahl 40 mm

90606 Niro-Stahl 60 mm

90610 Nylon-Ringe, oval 60 mm




Nylon, geknotet, 2,0 mm



Polypropylen, knotenlos, 2,3 mm




Nylon, geknotet, 3,0 mm



Polypropylen, knotenlos, 3,0 mm



Nylon, geknotet, 4,0 mm



Polypropylen, knotenlos, 4,0 mm



Polyethylen, geknotet, 3,0 mm



Polypropylen, geknotet, 3,0 mm

PE: Polyethylen PP: Polypropylen hochfest PES: Polyester Nylon: Polyamid

Abdeckungen für Sprunggruben und Beachvolleyballfelder

Um den Sand von Weitsprung- und auch Beachvolleyballanlagen effektiv vor Verschmutzung durch umherfliegende Blätter und verschiedenste Arten von Witterungseinflüssen zu schützen, empfiehlt es sich, unsere speziell auf Maß gefertigten Gewebeandeckungen einzusetzen.

Unsere Abdeckungen bieten wir je nach Anwendungszweck in verschiedenen Materialstärken und Ausführungen an. Alle Materialien sind witterungs- und UV-beständig. Da es sich weiterhin um wasser- und luftdurchlässige Materialien handelt, ist eine permanente Belüftung des Bodens sichergestellt.

Die Abdeckungen werden mit umlaufendem Hohlraum inkl. Einzugschnur produziert, dieser ist bei den Planen aus PE-Monofil mit zusätzlichem Kantenschutz verstärkt. In den Hohlraum kann dann bauseits eine entsprechende Kette zur Materialbeschwerung eingezogen werden.

Weiterhin sind unsere Abdeckungen mit Messingösen in den Ecken ausgestattet, diese ermöglichen die Fixierung der Kette. Auf Wunsch arbeiten wir verstärkte Zugschlaufen ein.

Durch die guten Verarbeitungseigenschaften der unterschiedlichen Gewebearten sind der Gestaltungsvielfalt kaum Grenzen gesetzt.


Von der kleinen Sandkastenabdeckung über die filigrane Outdoorspielfläche bis hin zu großen Beachvolleyballfeldern - Alles kann nach Ihren Wünschen gefertigt werden!




Sprunggrubenabdeckung




Hohlraum mit Kette oder Stange in der Sprunggrube fixiert




Abdeckung Beachvolleyballfelder




Art.-Nr. 1494, PE-Monofilgewebe, 200g/qm



Art.-Nr. 1469, PE-Gewebe, 230g/qm



Art.-Nr. 1521, PES-Gewebe, PVC beschichtet



Art.-Nr. 1519, PES-Gewebe, PVC beschichtet

Gewebe aus Polyethylen und Polyester

PE-Monofilgewebe, ca. 200g/qm

inkl. Hohlraum, Messingösen und
Zugschlaufen
Farbe grün
Art.-Nr. 1494-00

PE-Gewebe, ca. 230g/qm

inkl. Hohlraum, Messingösen und
Zugschlaufen
Farbe grün, schwarz
Art.-Nr. 1469-00

PES-Gittergewebe, PVC beschichtet, ca. 270g/qm

inkl. Hohlraum, Messingösen
Farbe grün, schwarz
Art.-Nr. 1521-00

PES-Gittergewebe, PVC beschichtet, ca. 450g/qm

inkl. Hohlraum, Messingösen
Farbe grün, schwarz
Art.-Nr. 1519-00



Variante zur Eckbefestigung der Beschwerungskette



BRUNO DOST GMBH
NETZFABRIKATION
ROGGENHORSTER STRASSE 7A
D 23556 LÜBECK

Telefon + 49 (0) 451 88 19 80
Telefax + 49 (0) 451 89 85 87

E-Mail donet@t-online.de
Internet www.donet.de

